

Serovet

**Pet & Vet
Supply**

Catálogo Veterinário





TESTE RÁPIDO



KIT ACCUVET BRUCELOSE CANINA AC TEST

4671- C/10UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti-LPS Brucella canis. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.448/2021



KIT ACCUVET CDV/CPV AC TEST CX C/10UNID

4674

Detecção rápida de anticorpos contra Cinomose e Parvovirose em soro ou plasma de cães. Resultado: 5–10 min
Amostra: Soro ou Plasma
Armazenamento: 2–30 °C
Apresentação: Kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.411/2021



KIT ACCUVET CINOMOSE TEST CX C/10 UNID

4675- ANTÍGENO 12114- ANTICORPO

Diagnóstico rápido da Cinomose Canina disponível em duas versões: AG: detecção do antígeno (secreção ocular, nasal ou líquido) AC: detecção de anticorpos (soro ou plasma) Resultado: até 15 min
Amostra: AG – secreção ocular, nasal ou líquido; AC – soro ou plasma
Armazenamento: 2–30 °C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes



KIT ACCUVET DIROFILARIOSE AG TEST CX

4677- C/10UNID 11919- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção do antígeno da dirofilariose canina. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.432/2021
- Caixa com 10 testes.



KIT ACCUVET ERLIQUIOSE AC TEST CX

4678- C/10UNID 10334- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti Ehrlichia canis. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.408/202



KIT ACCUVET ERLIQUIOSE AC TEST CX

4678- C/10UNID 10334- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti Ehrlichia canis. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.408/202



KIT ACCUVET FCOV AG TEST CX C/10 UNID

8443

Teste qualitativo para detecção do antígeno do Coronavírus Felino (FCoV), indicado para uso profissional em diagnóstico in vitro. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: líquido ascítico
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.482/2022



KIT ACCUVET FELV AG TEST CX C/10 UNID

4679

Teste qualitativo para detecção do antígeno p27 do vírus da Leucemia Felina (FeLV). Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.446/2021
- Caixa com 10 testes.



KIT ACCUVET FHV AG TEST CX

4680- C/10UNID

Teste qualitativo para detecção do antígeno do herpesvírus felino. Resultado: até 5 minutos
Amostra: secreção ocular e/ou nasal
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.421/2021



KIT ACCUVET FIV/FELV TEST CX

4682- C/10 UNID 10335- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos da FeLV. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.401/2021



KIT ACCUVET FIV/FELV TEST CX

4682- C/10 UNID 10335- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos da FeLV. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.401/2021



KIT ACCUVET GIARDIA AG TEST CX

4683- C/10 UNID 10336- C/5 UNID

Teste qualitativo para detecção do antígeno da Giardia lamblia em cães e gatos. Resultado: até 10 minutos
Amostra: fezes
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.429/2021



KIT ACCUVET LEISHMANIOSE AC TEST CX

4684- C/10UNID 10337- C/5UNID

Teste qualitativo para detecção de anticorpos anti Leishmania infantum (antígeno rk28). Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.425/2021



KIT ACCUVET PANLEUCOPENIA FEL AG TEST CX C/10 UNID

4685

Teste qualitativo para detecção do antígeno do vírus da panleucopenia felina. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: fezes ou vômito
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.447/2021



KIT ACCUVET TR PARVO/CORONA/GIARDIA AG TEST BIOCON

10339- C/5UN 4686- C/10UNID

Teste qualitativo e diferencial para detecção dos antígenos da parvovirose canina, coronavirose canina e Giardia lamblia. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: fezes
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.440/2021



**KIT ACCUVET PARVO/CORONA
AG TEST CX**

**4687- C/10UNID
10338- C/5UNID**

Teste qualitativo para detecção dos antígenos da parvovirose e da coronavírus canina.
Resultado: até 10 minutos
Amostra: fezes ou vômito
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.458/2021



**KIT ACCUVET PARVOVIROSE
AG TEST CX**

**4688- C/10UNID
10340- C/5UNID**

Teste qualitativo para detecção do antígeno da parvovirose canina.
Resultado: até 10 minutos
Amostra: fezes ou vômito
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.402/2021



**KIT ACCUVET PCR TEST CX
C/10 UNID**

7897

Teste qualitativo para detecção da Proteína C Reativa (PCR) em cães. Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: sangue total, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: isento



**KIT ACCUVET RELAXINA TEST CX
C/10 UNID**

7898

Teste para detecção de Relaxina em cadelas.
- Alta sensibilidade e especificidade.
- Temperatura de armazenagem: 2° a 30°C.
- Resultado em até 10 minutos



**KIT ACCUVET PANLEUCOPENIA
FEL AG TEST CX C/10 UNID NC**

10259

Teste qualitativo para detecção do antígeno do Toxoplasma gondii em cães e gatos.
Resultado: 5 a 10 minutos
Amostra: fezes, soro ou plasma
Armazenamento: 2°C a 30°C
Apresentação: kit com 5 ou 10 testes
Registro MAPA: 10.538/2022

COAGPRO



**KIT ACCUVET COAGPRO
ANALISADOR**

9157

Avalia a coagulação sanguínea, auxiliando na detecção de distúrbios hemorrágicos e trombóticos em cães e gatos. Resultados: rápidos
Amostra: sangue total
Exames realizados: TP, TTPA, TT, FIB. Portátil e automatizado
Armazenamento: conforme recomendação do fabricante.
Apresentação: equipamento completo para uso profissional



**KIT ACCUVET COAGPRO FIB
TEST - C/12**

9158

Avalia a concentração de fibrinogênio no sangue, importante para a coagulação e como marcador de inflamação.
Amostra: Sangue total ou plasma.
Indicação: Para cães e gatos, útil em casos de distúrbios hemorrágicos, inflamações ou monitoramento de doenças hepáticas e sistêmicas.



**KIT ACCUVET COAGPRO TCA
TESTE - C/12**

9159

Avalia a capacidade geral do sangue de coagular, identificando alterações na coagulação ou deficiências de fatores de coagulação.
Amostra: Sangue total ou plasma.
Indicação: Para cães e gatos, útil em diagnósticos de distúrbios hemorrágicos, monitoramento de tratamentos anticoagulantes e avaliação pré-cirúrgica.



KIT ACCUVET TP TEST - C/12

9160

Avalia a via extrínseca da coagulação sanguínea, ajudando a detectar distúrbios hemorrágicos, deficiência de vitamina K ou problemas hepáticos.
Amostra: Sangue total ou plasma.
Indicação: Para cães e gatos, útil em diagnósticos, monitoramento de tratamentos anticoagulantes ou avaliação pré-cirúrgica.



KIT ACCUVET TT TEST - C/12

9161

Avalia a função da tireoide, medindo a quantidade total do hormônio T4 no sangue.
Amostra: Sangue total ou soro.
Indicação: Para cães e gatos, útil para diagnóstico de hipotireoidismo ou hipertireoidismo e acompanhamento do tratamento tireoidiano.



KIT ACCUVET TTPA TEST - C/12

9162

Avalia a via intrínseca e comum da coagulação sanguínea, identificando distúrbios hemorrágicos ou problemas de coagulação.
Amostra: Sangue total ou plasma.
Indicação: Para cães e gatos, indicado para diagnósticos, monitoramento de tratamentos anticoagulantes ou avaliação pré-cirúrgica.



IMUNOFLUORESCÊNCIA



KIT ACCUVET FIAVET ANALISADOR

9163

Equipamento para diagnósticos rápidos e confiáveis, com tecnologia de imunofluorescência quantitativa. Resultado impresso: impressora embutida. Sistema inteligente: codificação e impressão automáticas. Interface amigável: tela sensível ao toque de 7". Alta confiabilidade: resultados quantitativos. Multipainéis: diversas opções de testes em um único equipamento.



KIT ACCUVET FIAVET CORTISOL CANINO - C/10

9164

Teste in vitro, quantitativo, para detecção de Cortisol em soro de cães (e gatos, se desejar incluir). O cortisol é essencial para o metabolismo e funções imunológicas, sendo útil no diagnóstico de hiperadrenocorticism (síndrome de Cushing) e hipoadrenocorticism (doença de Addison). Tempo de teste: 5 min Faixa de detecção: 1–30 µg/dL Amostra: Soro



KIT ACCUVET FIAVET D-DIMERO - C/10

9165

Detecção rápida de D-dímero em plasma de cães e gatos. Auxilia no diagnóstico de trombose, embolia pulmonar e coagulação intravascular disseminada. Tempo de teste: 5 min Faixa de detecção: 0,1–10 µg/mL Amostra: Plasma



KIT ACCUVET FIAVET HBA1C C/10

9166

Avalia o controle glicêmico a longo prazo, medindo a média da glicose no sangue dos últimos 2 a 3 meses. Amostra: Sangue total. Indicação: Para cães e gatos, útil no diagnóstico e monitoramento de diabetes mellitus, permitindo avaliar a eficácia do tratamento e ajustes na terapia



KIT ACCUVET FIAVET LIPASE PANCREÁTICA CANINA - C/10

9167

Teste in vitro, por imunodetecção por fluorescência, para dosagem da Lipase Pancreática (cPL), auxiliando no diagnóstico de pancreatite em cães. Tempo de teste: 5 minutos Faixa de detecção: 50 a 2000 ng/mL Amostra: soro



KIT ACCUVET FIAVET LIPASE PANCREÁTICA FELINA - C/10

9168

Teste in vitro, por imunodetecção, para dosagem da Lipase Pancreática Felina (fPL), auxiliando no diagnóstico de pancreatite em gatos. Tempo de teste: 15 minutos Faixa de detecção: 1 a 50 ng/mL Amostra: soro ou plasma



KIT ACCUVET FIAVET NT-PROBNP C/10

9169- CANINO
9170- FELINO

Teste para detecção de NT-proBNP, biomarcador auxiliar no diagnóstico e monitoramento de cardiopatias. Tempo de teste: 15 minutos Amostra: Soro Apresentação: Kit c/10 testes Disponível nas versões Canina e Felina (uso específico por espécie)



KIT ACCUVET PCR TEST CX C/10 UNID

9171

Teste in vitro, para dosagem da Proteína C Reativa (PCR) em cães, auxiliando no monitoramento de processos inflamatórios e infecciosos e na avaliação da resposta terapêutica. Tempo de teste: 5 minutos Faixa de detecção: 10 a 200 mg/L Amostra: soro ou plasma



KIT ACCUVET FIAVET PROGESTERONA CANINA - C/10

9172

Teste in vitro, por imunodetecção por fluorescência, para dosagem de progesterona em cães, auxiliando no monitoramento do ciclo estral e determinação da ovulação. Tempo de teste: 10 minutos Faixa de detecção: 0,2 a 30 ng/mL Amostra: soro ou plasma



KIT ACCUVET FIAVET SDMA C/8

9173- CANINO
9174- FELINO

Detecção rápida da Dimetilarginina Simétrica (SDMA) em soro ou plasma de cães e gatos. Biomarcador sensível de função renal, detecta alterações já com 25% de redução da TFG, permitindo diagnóstico precoce. Tempo de teste: 15–20 min Faixa de detecção: 10–100 µg/dL Amostra: Soro ou Plasma



KIT ACCUVET FIAVET SORO AMILOIDE A FELINO (FSAA) - C/1

9180

Detecção rápida de fSAA em soro ou plasma de gatos. Proteína de fase aguda sensível, aumenta rapidamente em resposta a infecções, inflamações ou danos teciduais, permitindo monitorar a gravidade do processo e a eficácia do tratamento. Tempo de teste: 10 min. Faixa de detecção: 5–200 µg/mL. Amostra: Soro ou Plasma



KIT ACCUVET FIAVET T4 LIVRE C/10

12084- FELINO
9175- CANINO

Teste para detecção do T4 Livre, auxiliando na avaliação da função tireoidiana. Amostra: Soro ou plasma Apresentação: Kit c/10 testes Disponível nas versões Canina e Felina



KIT ACCUVET FIAVET T4 TOTAL C/10

9176- CANINO
12083- FELINO

Teste para detecção do T4 Total, auxiliando na avaliação da função tireoidiana. Amostra: Soro ou plasma Apresentação: Kit c/10 testes Disponível nas versões Canina e Felina



KIT ACCUVET FIAVET TROPONINA I C/10

9177- CANINO
9178- FELINO

Teste in vitro, quantitativo, para detecção da Troponina I (cTnI) em soro de cães e gatos. A cTnI é uma proteína do músculo cardíaco altamente sensível e específica, sendo o marcador preferencial de lesão ou infarto agudo do miocárdio. Tempo de teste: 15 min Faixa de detecção: 0,01–20 ng/mL Amostra: Soro



KIT ACCUVET FIAVET TSH CANINO - C/10

9179

Detecção rápida de TSH em soro ou plasma de cães (e gatos, se desejar incluir). O TSH é hormônio hipofisário que regula a produção de T4 e T3, sendo essencial no diagnóstico do hipotireoidismo. Resultados devem ser interpretados junto aos níveis de T4/T4 livre. Tempo de teste: 15 min Faixa de detecção: 0,25–5 ng/mL Amostra: Soro ou Plasma